DAVIEW S/IR





Davantis Technologies

Hoch spezialisiert in Perimetersicherheit mit Videoanalyse.


Seit mehr als einem
Jarhzehnt forschen wir
über das Offensichtliche
hinaus und beschäftigen
uns ausschließlich
mit der Videoanalyse.
Unsere Algorithmen
machen die
Videoüberwachung viel
effektiver und erhöhen
dabei deutlich die Effizienz.


Detektion auf langen Entfernungen ist eine unserer Stärken.

Wir warten nicht darauf, dass was passiert. Wir tun etwas.

Technologie die keinen Zweifel lässt.

Wir teilen gerne unsere Erfahrung.





WIESO VIDEOANALYSE

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTE SICHERHEIT

Mehr Effizienz des Sicherheitspersonals mit weniger Aufwand.



Ihre beste Wahl für lange Entfernungen. Überwachungslösungen für die Sicherung von Perimeter und Außenbereiche.



Schnelle und einfache Alarmverifizierung. Gegenmaßnahmen in wenigen Sekunden.



Totales Engagement für die erfolgreiche Umsetzung aller Projekte

Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der besten Lösung und begleiten Sie in allen Phasen des Projektes; angefangen bei Kundengesprächen, über Projektkonzepte und -planungen, bis hin zur Inbetriebnahme der Anlage.



Wir teilen gerne unsere Erfahrung

Ausgezeichneter technischer Kundenservice mit hoher Einsatzbereitschaft und ausgeprägter Servicementalität. Sofortige Unterstützung durch Fernzugriff. Wir sind immer für Sie da.



Weltweit anerkannte Qualität

Überwachung von mehr als 10.000km Perimeter in weltweit über 40 Länder installierter Anlagen.



Umfassende Lösung

Die selbst entwickelte Technologie ist kompatibel mit praktisch allen HW-Herstellern. Unsere Herstellerneutralität erlaubt eine unabhängige Gestaltung von CCTV-Anlagen. Integrierbar in allen Leitständen und Notrufleitstellen.

WELTWEIT BEWÄHRTE LÖSUNGEN

ERFOLG DURCH ERFAHRUNG UND KOMPETENZ

Wir haben Lösungen für jeden Kunden: Logistikzentren, Flughäfen, Photovoltaik-Anlagen, Militäranlagen, kritische Infrastrukturen, Fabriken, Universitäten, Kraftwerke, Museen, usw.

PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN CHILE







FLUGHÄFEN GROSSBRITANNIEN



MUSEEN

ABU DHABI VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

RAFFINERIEANLAGEN

LÖSUNGEN VON DAVANTIS

WIR DETEKTIEREN UNSICHTBARES

CPU ausschließlich zur Videoanalyse.

Schnelle und einfache Einrichtung

Intuitive Bedienung der Software

Fernwartung

ONVIF kompatibel

Kompatibel mit Leitständen und Notrufleitstellen


Relaisausgänge für die Fernauslösung von Abschreckungsmaßnahmen

Hochleistungs-Perimetersicherheitssystem

CPU widmet sich ausschließlich der Videoanalyse

SOFTWARE KOMPATIBEL MIT ALLEN SYSTEMEN





DAVIEW S / DAVIEW LR

Für jeden Kunden die passende Lösung. Modernste Technologie kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Sicherheitssystemen. Daview S und Daview LR Kanäle können in einem gleichen Server eingerichtet und kombiniert werden um allen Anforderungen gerecht zu werden.

		DAVIEW S	DAVIEW LR
į	Personen	•	•
a	Fahrzeuge	•	•
\leftrightarrow	Betreten / Verlassen	•	•
4	Sabotage	•	•
↔	Herumlungern	•	•
j	Erscheinen / Verschwinden	•	•
L	Virtual Onvif	•	•
G	Verknüpfung von Regeln	•	•
<u>~</u>	Integration mit Leitstellensoftwares, VMS und PSIM	•	•
HR	Analyse in hoher Auflösung		•
ZOOM C	Smart PTZ		•
	Virtual IR für Wärmebildkameras		•
((- 4.1)	Bildstabilisator für widrige Bedingungen		•
	Corridor View		•
ш	Reichweite Wärmebildkamera	235 m	505 m
ш	Reichweite Tag/Nacht Kamera	67 m	120 m

DAVIEW S

LEISTUNGSSTARKES VIDEOANALYSESYSTEM

$235 \, \mathrm{m}$

Detektion mit Wärmebildkamera

57 m

Detektion mit Tag/Nacht Kamera

DAVIEW LR

ICHERLING GROSSER PERIMETER

505 m

Detektion mit Wärmebildkamera

120 m

Detektion mit Tag/Nacht Kamera

WIESO DAVANTIS?

ALARMBEARBEITUNG

DETEKTION ALARM VERIFIZIERUNG ClickThru™ Reaktion in wenigen Sekunden FEHLALARM EINDRINGLING

FERNAUSLÖSUNG VON ABSCHRECKENDEN MASSNAHMEN



Wirksamer Einbruchschutz durch Fernauslösung von Abschreckungsmaßnahmen.

ClickThru™

Offenes System integriert mit Sicherheitssystemen von Dritten, wie Leitstellensoftwares, VMS und PSIM.



Klick 1

MomentaufnahmeAlarmbild mit Umrahmung der Alarmursache.



Klick 2

Videosequenz der Alarmursache im Detetktionsbereich.



Klick 3

Zugriff auf die Kamera zu einer sofortigen Verifizierung.

Mit unserer APP kann das Wachpersonal schnell Alarme überprüfen und erforderliche Maßnahmen durchführen.



DAVIEW S

HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VIDEOANALYSESYSTEM

Reichweitentabelle der Wärmebildkameras

f (mm)	Pixel Pitch (µm)	Sensor (px)	HFOV (o)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
9	25	320x240	48°	5	50
9	25	384x288	56°	4	50
13	25	320x240	34°	8	90
13	17	320x240	24°	10	95
13	17	384x288	28°	8	100
13	17	336x256	25°	10	100
14	25	384x288	38°	7	100
18	25	384x288	30°	10	125
19	25	320x240	24°	12	130
19	25	384x288	28°	10	130
19	17	320x240	16°	15	140
19	17	336x256	17°	14	140
25	25	384x288	22°	13	165
35	25	320x240	13°	23	215
35	25	384x288	16°	20	215
35	17	320x240	9°	28	235
35	17	384x288	11°	23	235
37	25	384x288	15°	20	230
35	17	336x256	9°	27	235

Reichweitentabelle der Tag/Nacht Kameras

	f (mm)	Höhe (m)	Sensor	HFOV (o)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
Ctandardanaiaht"	3	4	(1/3)"	77°	2 8	32
Standardansicht	8	4	(1/3)"	33°	8	67



DAVIEW LR

SICHERUNG GROSSER PERIMETER

Reichweitentabelle der Wärmebildkameras

f (mm)	Pixel Pitch (μm)	Sensor (px)	HFOV (o)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
19	25	320x240	24°	12	180
19	25	384x288	28°	10	180
19	17	320x240	16°	15	195
19	17	336x256	17°	14	195
25	25	384x288	22°	13	225
35	25	320x240	13°	23	300
35	25	384x288	16°	20	305
35	17	320x240	9°	28	330
35	17	384x288	11°	23	330
35	17	336x256	9°	27	330
37	25	384x288	15°	20	315
50	25	320x240	9°	31	405
50	25	384x288	11°	25	405
50	17	320x240	6°	37	440
65	25	320x240	7°	41	490
60	17	384x288	6°	37	505

Reichweitentabelle der Tag/Nacht Kameras

	f (mm)	Pixel Pitch (µm)	Sensor	HFOV (o)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
Standardansicht	15	4	(1/3)"	18°	16	120
Korridoransicht	15	4	(1/3)"	14°	12	120

Kamera in 4 Meter Höhe installiert. Maximale Entfernung ausgelegt für eine 1,80m hohe Person im obersten Bildbereich. Entfernungen verringern sich bei widrigen Wetterbedingungen. 2°C Temperaturunterschied erforderlich. Die Mindestbeobachtung der Person beträgt 2 Sekunden, empfohlen 5 Sekunden. HFoV bedeutet horizontales Blickfeld.

DAVANTIS APP

SICHERHEIT IN IHREN HÄNDEN

Mit unserer APP können Sie jederzeit auf Ihre Anlage zugreifen und übliche Aktionen schnell und einfach durchführen.







- Alarmmeldungen mit Alarmbild und -video
- Push-Benachrichtigungen
- Livebild Kameras
- Anlage scharf/unscharf schalten
- Auslösen von Abschreckungsmaßnahmen





DAVANTIS GEHT VORAN

Dank unserer hauseigenen Entwicklung können wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden schneller und direkter eingehen. Unsere ständige Forschung und Produktentwicklung sind die Voraussetzungen für intelligente und innovative Lösungen in der Perimetersicherheit. Ihr Vertrauen ist unser Erfolg.

> +40 Weltweit in über 40 Ländern präsent.

 $+10.000 \, \text{km}$

Über 10.000 überwachte Perimeterkilometer.

30%

unserer Mitarbeiter beschäftigen sich mit der Forschung und Entwicklung.



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelona · Spanien Madrid · Spanien Nice · Frankreich Luedinghausen · Deutschland Bogota · Kolumbien Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC \cdot USA

info@davantis.com www.davantis.com









